


Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck
Bo woda to też zabawa







Widok wody wydobywającej się
spod ziemi ma w sobie coś
magicznego.



Wyjątkowość.

Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck to coś skrajnie odmiennego, w każdym tego słowa znaczeniu. Tego typu fontanny zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowości, jako najistotniejszym czynnikiem, a nieuchronną cechą każdego takiego projektu fontannowego jest niepoqtarzalność, pod względem projektu oraz konstrukcji. Niektóre projekty cechują się delikatnymi strumieniami wody, tryskającymi z głównego placu galerii handlowej, tworząc kule wody i inne efekty do zabawy dla dzieci i podziwiania przez dorosłych, podczas gdy inne pompują masywne ilości wody, tryskające spośród kamieni, przypominając naturalne gejzery, zarówno względem formy, jak i efektu.

Kolejnym "ukrytym" elementem tej wyjątkowości jest infrastruktura takich fontann. Galeria handlowa w Europie z parkingiem pod fontanną ma całkowicie inne wymagania niż rondo, pod którym przechodzą wszystkie krajowe kable i rury Kuwejtu.

Na kolejnych stronach znajdują się najpopularniejsze zestawy do zastosowań sucho-powierzchniowych typu Dry-Deck, ale dysponujemy również elastycznością, doświadczeniem i maszynami, aby zaprojektować i wyprodukować wyjątkowe rozwiązania, spełniające wyjątkowe wymagania każdej fontanny typu Dry-Deck.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać dostęp do szczegółowych specyfikacji i nie wahaj się skontaktować z nami, aby porozmawiać o fontannach typu Dry-Deck. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach - od koncepcji projektu, do instalacji i programowania dysz interaktywnych.







Perfekcja.



Seria FPK 1000 - Zestaw typu Dry-Deck - stały przepływ, gotowy do instalacji

Jedno z najpopularniejszych rozwiązań do fontann typu Dry-Deck. Ten zestaw posiada stały przepływ wody (nieprogramowalny) i wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej. Jest zaprojektowany do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchni, całkowicie płaski, wpuszczany w posadzkę i można go połączyć z szeroką gamą dysz.

Zestaw zawiera 2 oprawy oświetleniowe w litej obudowie XL 300 w kolorach RGB lub barwie białej, dla uzyskania niesamowitego oświetlenia każdego rodzaju efektu wodnego. Pomimo braku możliwości tworzenia choreografii przy pomocy tego zestawu, oprawy oświetleniowe potrafią stworzyć imponujące pokazy świetlne miliona kolorów, a w połączeniu z przetwornicą częstotliwości na pompie, osiągnąć można naprawdę spektakularne rezultaty. Ten zestaw typu Dry-Deck wyposażony jest w kwadratową lub okrągłą pokrywę, zawór przepływowy do regulacji wysokości strumienia oraz połączenie obrotowe na wszystkich dyszach, w celu łatwego ustawiania. Solidna konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej oferuje doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, umożliwia również niezwykle prostą instalację i konserwację.

Seria FPK 1000

Oświetlenie: 2 x XL 300 RGB - każda oprawa oświetleniowa: 3 diody High Power LED | 219 lm | 6W | 12-24V DC
 opcjonalnie w barwie białej (W.) - każda oprawa oświetleniowa: 3 diody High Power LED | 865 lm | 12,5W | 12-24V DC

Dysze: Jednostkę można podłączyć do wszystkich dysz 1" oraz 1½". Zalecane dysze:
 Efekt przejrzystej wody: dysze gładkościenne Smooth Bore z dowolnym otworem od 8 do 20 mm, Hollow
 Spieniona woda: Foam, Fizz
 Dysze: Cluster, Lily, Fleur de Lis, Bouquet - z gładką, bezpotknięciową powierzchnią

Materiał: W całości ze stali nierdzewnej

Kable: 3-metrowe wodoodporne kable 5m, 10m lub inna długość na zamówienie

Pokrywa: Kwadratowa (.SQ) lub Okrągła (.R)
 Wymiary: 400 x 400 mm

- Zestaw typu Dry-Deck o stałym przepływie
- Bez utraty wydajności przepływu
- Wpuszczany w posadzkę / bezpotknięciowy
- Zaprojektowany do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchni
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 (dostępna w 316)
- Szeroki wybór dysz i głowic
- 2 x oprawy oświetleniowe RGB XL 300 (opcja barwa biała)
- Światła w litej obudowie ze stali nierdzewnej
- Niesamowita intensywność światła i żywe kolory
- Stopień ochrony IP68 - Klasa III
- 16-stopniowe zabezpieczenie termiczne
- Stylowy projekt i wykończenie
- Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Zawór kontroli przepływu w zestawie
- Mikroprocesor w każdej oprawie oświetleniowej
- Prosta i szybka instalacja
- Dostępne z okrągłą lub kwadratową pokrywą



1. Konfiguracja	2. Pokrywa	3. Dysza	4. Światła	5. Nr części
Seria FPK 1000 Wpuszczany w posadzkę	Okrągła	Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 1010.R.C
			Białe	FPK 1010.R.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FPK 1020.R.C
			Białe	FPK 1020.R.W
		Cluster	RGB	FPK 1050.R.C
			Białe	FPK 1050.R.W
	Kwadratowa	Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 1010.SQ.C
			Białe	FPK 1010.SQ.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FPK 1020.SQ.C
			Białe	FPK 1020.SQ.W
		Cluster	RGB	FPK 1050.SQ.C
			Białe	FPK 1050.SQ.W
Seria FPK 2000 Ze standardową niszą i filtrem odpywowym	Okrągła	Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 2010.R.C
			Białe	FPK 2010.R.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FPK 2020.R.C
			Białe	FPK 2020.R.W
		Cluster	RGB	FPK 2050.R.C
			Białe	FPK 2050.R.W
	Kwadratowa	Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 2010.SQ.C
			Białe	FPK 2010.SQ.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FPK 2020.SQ.C
			Białe	FPK 2020.SQ.W
		Cluster	RGB	FPK 2050.SQ.C
			Białe	FPK 2050.SQ.W
Seria FPK 3000 Kompaktowy z oświetleniem pierścieniowym	Okrągła	Smooth Bore 12mm	RGB	FPK 3010.R.C
			Białe	FPK 3010.R.W
		Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 3020.R.C
			Białe	FPK 3020.R.W
	Kwadratowa	Smooth Bore 12mm	RGB	FPK 3010.SQ.C
			Białe	FPK 3010.SQ.W
		Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 3020.SQ.C
			Białe	FPK 3020.SQ.W
Seria FPK 7000 Z mechanizmem odcinającym	Okrągła	Smooth Bore 14mm	RGB	FPK 7010.R.C
			Białe	FPK 7010.R.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FPK 7020.R.C
			Białe	FPK 7020.R.W
		Foam	RGB	FPK 7030.R.C
			Białe	FPK 7030.R.W
	Kwadratowa	Smooth Bore 14mm	RGB	FKP 7010.SQ.C
			Białe	FKP 7010.SQ.W
		Smooth Bore 20mm	RGB	FKP 7020.SQ.C
			Białe	FKP 7020.SQ.W
		Foam	RGB	FKP 7030.SQ.C
			Białe	FKP 7030.SQ.W